



VENITEM  
LISTINO 2016-2017

LISTINO IN VIGORE DAL 1 GIUGNO 2016

**04 SIRENE ANTIFURTO DA ESTERNO**

MOSE • MURANO • DUCALE • DOGE • DOGE WIRELESS • HOLA • RIO • RONDÒ • TRIADE • RIALTO • LIDO • ECO 800 • ECO 700 • ECO 600 • ECO 560 • ECO 500

**17 SIRENE ANTIFURTO DA INTERNO**

MINI HOLA • MINI MURANO • MINI DOGE • SP200 • LAGUNA • GHOST • SP303T • SP203T

**21 SIRENE ANTINCENDIO DA ESTERNO E INTERNO**

DOGE F24 • TRIADE F24 • MINI DOGE F24 • MINI DOGE FL24

**22 SIRENE EVACUAZIONE**

DOGE EV

**22 CENTRALI**

CENTRALE • CENTRALE XL • DOGE CT3

**23 ALIMENTATORI**

ALIMENTATORI SPECIALI • RIDUTTORI DI TENSIONE STABILIZZATI A 12 VDC • BOX PER ALIMENTATORI • ALIMENTATORI STABILIZZATI PER ANTIFURTO E TVCC A 13.8 VDC E 27.6 VDC • ALIMENTATORI STABILIZZATI IN BOX A 13.8 VDC E 27.6 VDC • ALIMENTATORI IN BOX DA ESTERNO PER TVCC A 24 VAC • UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA ESTERNO PER TVCC A 12 VDC • UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO CERTIFICATE EN 54-4 • ALIMENTATORI SWITCHING PER TVCC E ANTIFURTO

**27 SCHEDE RELÈ E MULTIFUNZIONE**

SCHEDE RELÈ • SCHEDE MULTIFUNZIONE

**28 CONTATTI MAGNETICI**

MC 32 • MC 50 • MC 100 • MC 110 • MC 150 • MC 200 • MC 210 • MC 250 • MC 310 • MC 800 • MC 800W • ST 800

**29 ALTRI PRODOTTI**

SIRENE E PANNELLI PER USCITE DI EMERGENZA • SEGNALATORI OTTICO-ACUSTICI • TASTIERE, RADIOCOMANDI E RICEVITORI













NORME E MARCHI





**MOSE**  
SIRENA A DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA  
QUOTAZIONI SU RICHIESTA




MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.
MOSE L	EN 50131-4 GRADO 3 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led	5
MOSE LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock	5
MOSE LSP	EN 50131-4 GRADO 4 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione	5
MOSE L/LUX	EN 50131-4 GRADO 3 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema brevettato di illuminazione a led	5
MOSE LS/LUX	EN 50131-4 GRADO 3 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock e sistema brevettato di illuminazione a led	5
MOSE LSP/LUX	EN 50131-4 GRADO 4 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock, anti-perforazione e sistema brevettato di illuminazione a led	5
MOSE L VOCAL/LUX			Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema brevettato di illuminazione a led e scheda vocale	5
MOSE LS VOCAL/LUX			Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock, sistema brevettato di illuminazione a led e scheda vocale	5
MOSE LSP VOCAL/LUX			Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock, sistema brevettato di illuminazione a led e scheda vocale	5
CIVETTA			Solo contenitore Mose	5
COPERCHIO ESTERNO			Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco opaco, nero opaco, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)	1
COPERCHIO ESTERNO LUX			Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato per modelli LUX. Colori: bianco opaco, nero opaco, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)	1
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio, azzurro	1
CALOTTA LUX			Calotta per lampeggiante in policarbonato per sistema di illuminazione Led. Colori: fumè, arancio, azzurro	1
<b>PERSONALIZZAZIONI MOSE</b>				<b>PREZZO PER UNITÀ</b>
Supplemento per il colore cromo				€ 16
Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)				€ 14
Finiture speciali - Colori "TECH" - Fibra di carbonio				SU RICHIESTA
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)				SU RICHIESTA



MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
MURANO L	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led	5	€ 157
MURANO LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock	5	€ 171
MURANO LSP	EN 50131-4 GRADO 4 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione	5	€ 201
MURANO LS SENZA COPERCHIO			Sirena Murano LS senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante	5	€ 110
MURANO LSP SENZA COPERCHIO			Sirena Murano LSP senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante	5	€ 140
CIVETTA			Solo contenitore Murano	5	€ 88
COPERCHIO ESTERNO			Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco perlato, grigio argentato, verde perlato, rosso perlato, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)	1	€ 55
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio	1	€ 10

#### PERSONALIZZAZIONI MURANO










	PREZZO PER UNITÀ
Supplemento per il colore cromo	€ 16
Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)	€ 14
Finiture speciali - Colori "TECH"	SU RICHIESTA
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)	SU RICHIESTA



# DUCALE

SIRENA A DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA  
QUOTAZIONI SU RICHIESTA



MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.
DUCALE L	EN 50131-4 GRADO 3 T031	  	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led	6
DUCALE LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031	  	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock	6
DUCALE LSP	EN 50131-4 GRADO 4 T031	  	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione	6
CIVETTA			Solo contenitore Ducale	6
COPERCHIO ESTERNO			Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco perlato, bianco opaco, grigio opaco, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)	1
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio, azzurro	1

#### PERSONALIZZAZIONI DUCALE

	PREZZO PER UNITÀ
Supplemento per il colore cromo	€ 16
Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)	€ 14
Finiture speciali - Colori "TECH"	SU RICHIESTA
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)	SU RICHIESTA






MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
DOGE L	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led	6	€ 145
DOGE LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock	6	€ 157
DOGE LSP	EN 50131-4 GRADO 4 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione	6	€ 189
DOGE LS SENZA COPERCHIO			Sirena Doge LS senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante	6	€ 107
DOGE LSP SENZA COPERCHIO			Sirena Doge LSP senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante	6	€ 139
CIVETTA			Solo contenitore Doge	6	€ 81
COPERCHIO ESTERNO			Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: avorio, acciaio, champagne, celeste, rame, bronzo, rosso, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)	1	€ 47.50
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio	1	€ 9.50

#### PERSONALIZZAZIONI DOGE

	PREZZO PER UNITÀ
Supplemento per il colore cromo	€ 16
Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)	€ 14
Finiture speciali - Colori "TECH"	SU RICHIESTA
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)	SU RICHIESTA



# DOGE WIRELESS




MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
KIT 1	Sirena Doge wireless con sistema antischiuma-antishock + ATX2/S + batterie TBA 7.5 V	4	€ 389
KIT 1/P	Sirena Doge wireless con sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione + ATX2/S + batterie TBA 7.5 V	4	€ 419
KIT 2	Sirena Doge wireless con sistema antischiuma-antishock + ATX3 + batterie TBA 7.5 V	4	€ 374
KIT 2/P	Sirena Doge wireless con sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione + ATX3 + batterie TBA 7.5 V	4	€ 404
MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
DOGE AS1	Sirena Doge wireless con lampeggiante a led sistema antischiuma-antishock + batterie TBA 7.5 V	4	€ 302
DOGE AS1/P	Sirena Doge wireless con lampeggiante a led sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione + batterie TBA 7.5 V	4	€ 332
ATX3	Modulo ricetrasmittente senza sirena interna	4	€ 75
ATX2/S	Modulo ricetrasmittente con sirena interna	4	€ 90
COPERCHIO ESTERNO	Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: avorio, acciaio, champagne, celeste, rame, bronzo, rosso, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)	1	€ 47.50
CALOTTA	Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio	1	€ 9.50
BATTERIE TBA 7.5	Pacchetto batterie alcaline 7.5 V size "D" 7.5 V.	1	€ 44

## PERSONALIZZAZIONI DOGE WIRELESS

## PREZZO PER UNITÀ

Supplemento per il colore cromo	€ 16
Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)	€ 14
Finiture speciali - Colori "TECH"	SU RICHIESTA
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)	SU RICHIESTA





# HOLA

SIRENA A DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA  
QUOTAZIONI SU RICHIESTA




MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.
HOLA L	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led	5
HOLA LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock	5
HOLA LSP	EN 50131-4 GRADO 4 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock e anti-perforazione	5
CIVETTA			Solo contenitore Hola	5
COPERCHIO ESTERNO			Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco perlato, bianco opaco, grigio opaco, champagne, rame, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)	1
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio, azzurro	1

#### PERSONALIZZAZIONI HOLA

#### PREZZO PER UNITÀ

Supplemento per il colore cromo	€ 16
Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)	€ 14
Finiture speciali - Colori "TECH"	SU RICHIESTA
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)	SU RICHIESTA



# RIO

SIRENA A DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA  
QUOTAZIONI SU RICHIESTA



MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.
RIO L	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led	6
RIO LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock	6
CIVETTA			Solo contenitore Rio	6
COPERCHIO ESTERNO			Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Colori: bianco perlato, bianco opaco, argento, cromo (supplemento per cromatura e altre finiture)	1
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: arancio, azzurro	1



# RONDÒ

MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
RONDÒ L	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led	6	€ 116
RONDÒ LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock	6	€ 140
CIVETTA			Solo contenitore Rondò	6	€ 66

## PERSONALIZZAZIONI RIO / RONDÒ

	PREZZO PER UNITÀ
Supplemento per il colore cromo	€ 16
Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)	€ 14
Finiture speciali - Colori "TECH"	SU RICHIESTA
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)	SU RICHIESTA



MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
TRIADE L	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led - lampeggiante triangolare	6	€ 113
TRIADE QL	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led - lampeggiante quadrato	6	€ 113
TRIADE LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock - lampeggiante triangolare	6	€ 133
TRIADE QLS	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led e sistema antischiuma-antishock - lampeggiante quadrato	6	€ 133
TRIADE L - QL SENZA COPERCHIO			Sirena Triade L - QL senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante	6	€ 87
TRIADE LS - QLS SENZA COPERCHIO			Sirena Triade LS - QLS senza coperchio esterno e senza calotta lampeggiante	6	€ 108
CIVETTA			Solo contenitore Triade	6	€ 54
COPERCHIO ESTERNO			Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Foro per lampeggiante triangolare. Colori: bianco, acciaio, champagne	1	€ 29.50
COPERCHIO ESTERNO Q			Ricambio coperchio esterno in ABS verniciato. Foro per lampeggiante quadrato. Colori: bianco, acciaio, champagne	1	€ 29.50
CALOTTA			Calotta per lampeggiante triangolare in policarbonato. Colori: fumè, arancio	1	€ 5
CALOTTA Q			Calotta per lampeggiante quadrato in policarbonato. Colori: fumè, arancio	1	€ 5

#### PERSONALIZZAZIONI TRIADE

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)

PREZZO PER UNITÀ


€ 14

Finiture speciali - Colori "TECH"

SU RICHIESTA

Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)

SU RICHIESTA



# RIALTO




MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
RIALTO			Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc (senza lampeggiante). Coperchio esterno in metallo verniciato bianco	6	€ 95
RIALTO L	EN 50131-4 GRADO 3 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in metallo verniciato bianco	6	€ 109
RIALTO X	EN 50131-4 GRADO 3 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in acciaio inox	6	€ 133
RIALTO LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in metallo verniciato bianco	6	€ 131
RIALTO LSX	EN 50131-4 GRADO 3 T031	 	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio inox	6	€ 155
CIVETTA			Solo contenitore Rialto – coperchio in metallo verniciato bianco	6	€ 52
CIVETTA X			Solo contenitore Rialto X – coperchio in acciaio inox	6	€ 72
COPERCHIO ESTERNO			Ricambio coperchio esterno in metallo verniciato	1	€ 27.50
COPERCHIO ESTERNO X			Ricambio coperchio esterno in acciaio inox	1	€ 52.50
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio	1	€ 5

#### PERSONALIZZAZIONI RIALTO

Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)

#### PREZZO PER UNITÀ

SU RICHIESTA




MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
LIDO L	EN 50131-4 GRADO 3 T031	  	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in metallo verniciato bianco	6	€ 121
LIDO X	EN 50131-4 GRADO 3 T031	  	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in acciaio inox	6	€ 146
LIDO LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031	  	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in metallo verniciato bianco	6	€ 143
LIDO LSX	EN 50131-4 GRADO 3 T031	  	Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio inox	6	€ 171
CIVETTA			Solo contenitore Lido – coperchio in metallo verniciato bianco	6	€ 59
CIVETTA X			Solo contenitore Lido X – coperchio in acciaio inox	6	€ 80
COPERCHIO ESTERNO			Ricambio coperchio esterno in metallo verniciato	1	€ 28.50
COPERCHIO ESTERNO X			Ricambio coperchio esterno in acciaio inox	1	€ 55.50
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio	1	€ 5

PERSONALIZZAZIONI LIDO





Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)

PREZZO PER UNITÀ

SU RICHIESTA








## ECO 800

MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
ECO 800	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in metallo verniciato	5	€ 116
ECO 800 LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in metallo verniciato	5	€ 138
ECO 800 X	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in acciaio inox	5	€ 140
ECO 800 LSX	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio inox	5	€ 162
<b>PERSONALIZZAZIONI ECO 800</b>					<b>PREZZO PER UNITÀ</b>
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)					<b>SU RICHIESTA</b>






## ECO 700

MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
ECO 700	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in metallo verniciato	5	€ 116
ECO 700 LS	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in metallo verniciato	5	€ 138
ECO 700 X	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in acciaio inox	5	€ 140
ECO 700 LSX	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio inox	5	€ 162
<b>PERSONALIZZAZIONI ECO 700</b>					<b>PREZZO PER UNITÀ</b>
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)					<b>SU RICHIESTA</b>





## ECO 600


MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
ECO 600	T014		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in ABS bianco	5	€ 116
ECO 600 LS	T014		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in ABS bianco	5	€ 140
CIVETTA			Solo contenitore Eco 600	5	€ 66
PERSONALIZZAZIONI ECO 600				PREZZO PER UNITÀ	
Supplemento per verniciatura sul coperchio in ABS – colori disponibili: bianco, grigio				€ 12	
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)				SU RICHIESTA	



## ECO 560

MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
ECO 560	T014		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in ABS bianco	5	€ 107
ECO 560 LS	T014		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in ABS bianco	5	€ 129
PERSONALIZZAZIONI ECO 560				PREZZO PER UNITÀ	
Supplemento per verniciatura sul coperchio in ABS – colori disponibili: bianco, grigio				€ 12	
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)				SU RICHIESTA	






## ECO 500

MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
ECO 500	T014		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in ABS bianco	5	€ 107
ECO 500 LS	T014		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in ABS bianco	5	€ 129
ECO 500 X	T014		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led. Coperchio esterno in acciaio inox	5	€ 131
ECO 500 LSX	T014		Sirena autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – sistema antischiuma-antishock. Coperchio esterno in acciaio inox	5	€ 153
<b>PERSONALIZZAZIONI ECO 500</b>				<b>PREZZO PER UNITÀ</b>	
Supplemento per verniciatura sul coperchio in ABS – colori disponibili: bianco, grigio				€ 12	
Adesivi (min. 200 pz.) - Serigrafie (min. 50 pz.) – Decalco (min. 50 pz.)				SU RICHIESTA	

## SIRENE ANTIFURTO DA INTERNO



## MINI HOLA




MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
MINI HOLA	EN 50131-4 GRADO 3 T014		Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme	20	€ 38
MINI HOLA L	EN 50131-4 GRADO 3 T014		Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con lampeggiante a led, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia	20	€ 48
MINI HOLA A	EN 50131-4 GRADO 3 T014		Sirena piezoelettrica da interno autoalimentata a 13.8 Vdc, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme. Batteria: 8.4 V 800 mA Ni-Mh (inclusa)	20	€ 70
MINI HOLA AL	EN 50131-4 GRADO 3 T014		Sirena piezoelettrica da interno autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia. Batteria: 8.4 V 800 mA Ni-Mh (inclusa)	20	€ 80
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: arancio, azzurro	1	€ 4
BATTERIE			Pacchetto batterie: 8.4 V 800 mA Ni-Mh	1	€ 36
PERSONALIZZAZIONI MINI HOLA				PREZZO PER UNITÀ	
Supplemento per verniciatura sul coperchio – colori disponibili: bianco opaco, grigio opaco				€ 10	
Supplemento per colorazioni personalizzate				SU RICHIESTA	



## MINI MURANO



MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
MINI MURANO	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc	20	€ 30
MINI MURANO L	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con lampeggiante a led – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia	20	€ 45
MINI MURANO A	EN 50131-4 GRADO 2 T031		Sirena piezoelettrica da interno autoalimentata a 13.8 Vdc. Batteria: 8.4 V 170 mA Ni-Mh (inclusa)	20	€ 55
MINI MURANO AL	EN 50131-4 GRADO 2 T031		Sirena piezoelettrica da interno autoalimentata a 13.8 Vdc con lampeggiante a led – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia. Batteria: 8.4 V 170 mA Ni-Mh (inclusa)	20	€ 67
CALOTTA			Calotta per lampeggiante in policarbonato. Colori: fumè, arancio	1	€ 4
BATTERIE			Pacchetto batterie: 8.4 V 170 mA Ni-Mh	1	€ 22
PERSONALIZZAZIONI MINI MURANO				PREZZO PER UNITÀ	
Supplemento per verniciatura sul coperchio – colori disponibili: bianco perlato, grigio argentato				€ 10	
Supplemento per colorazioni personalizzate				SU RICHIESTA	



## MINI DOGE




MODELLO	NORME	MARCHI	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
MINI DOGE	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme	20	€ 30
MINI DOGE L	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con lampeggiante a led, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia	20	€ 48
MINI DOGE A	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc autoalimentata, suoni di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme. Batteria: 8.4 V 800 mA Ni-Mh (inclusa)	20	€ 70
MINI DOGE AL	EN 50131-4 GRADO 3 T031		Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc autoalimentata con lampeggiante a led, suono ad alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme – led blu ad alta luminosità per funzione di luce di cortesia. Batteria: 8.4 V 800 mA Ni-Mh (inclusa)	20	€ 80
CALOTTA			Calotta per lampeggiante triangolare in policarbonato. Colori: fumè, arancio	1	€ 4
BATTERIE			Pacchetto batterie: 8.4 V 800 mA Ni-Mh	1	€ 36
PERSONALIZZAZIONI MINI DOGE				PREZZO PER UNITÀ	
Supplemento per verniciatura sul coperchio – colori disponibili: rame, champagne, acciaio				€ 10	
Supplemento per colorazioni personalizzate				SU RICHIESTA	




## SP200

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
SP200	Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con suono di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme. Possibilità fissaggio su scatola da incasso mod. 503 (3 moduli)	20	€ 23
SP200 L	Sirena piezoelettrica da interno 13.8 Vdc con lampeggiante a led, suono di alta potenza per allarme e bassa potenza per pre-allarme. Possibilità fissaggio su scatola da incasso mod. 503 (3 moduli)	20	€ 38



## LAGUNA

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
LAGUNA	Sirena da interno 13.8 Vdc – tromba di potenza – coperchio esterno in metallo bianco verniciato	20	€ 75
LAGUNA/B	Sirena da interno 13.8 Vdc – tromba di potenza – buzzer piezoelettrico per pre-allarme o altre segnalazioni – coperchio esterno in metallo bianco verniciato	20	€ 85



## GHOST

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
GHOST	Sirena piezoelettrica da interno a 12.5 Vdc a basso consumo (40 mA max) in ABS bianco – dotata di apposito trasformatore – versione rotonda	20	€ 31
GHOST/Q	Sirena piezoelettrica da interno a 12.5 Vdc a basso consumo (40 mA max) in ABS bianco – dotata di apposito trasformatore – versione quadrata	20	€ 31



## SP303T


MODELLO	NORME	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
SP303T	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EN 50131-4 GRADO 2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SSF 1014</div>	Sirena piezoelettrica da interno a 13.8 Vdc con 2 suoni per allarme e 2 per pre-allarme. Struttura in ABS bianco	30	€ 28



## SP203T

MODELLO	NORME	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
SP203T	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EN 50131-4 GRADO 2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">SSF 1014</div>	Sirena piezoelettrica da interno a 13.8 Vdc con 2 suoni per allarme e 2 per pre-allarme. Struttura in ABS bianco - montaggio orizzontale o verticale	30	€ 28

## SIRENE ANTINCENDIO DA ESTERNO E INTERNO



### DOGE F24

MODELLO	NORME	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
<b>DOGE F24</b> N. 0051-CPD-0157	EN 54-3	Sirena autoalimentata da esterno a 24 Vdc con lampeggiante a led – coperchio esterno in ABS VØ – colore rosso	6	€ 210
<b>PERSONALIZZAZIONI</b>		Adesivo resinato “ALLARME INCENDIO” – non incluso	10	€ 40*

\* Prezzo per conf.



### TRIADE F24


MODELLO	NORME	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
<b>TRIADE F24</b> N. 0051-CPD-0156	EN 54-3	Sirena autoalimentata da esterno a 24 Vdc con lampeggiante a led – coperchio esterno in ABS VØ – colore rosso	6	€ 190
<b>PERSONALIZZAZIONI</b>		Adesivo resinato “ALLARME INCENDIO” – non incluso	10	€ 40*

\* Prezzo per conf.



### MINI DOGE F24 - FL24

MODELLO	NORME	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
<b>MINI DOGE F24</b> N. 0051-CPD-0159	EN 54-3	Sirena piezoelettrica da interno a 24 Vdc basso assorbimento – coperchio esterno in ABS VØ – colore rosso	20	€ 60
<b>MINI DOGE FL24</b> N. 0051-CPD-0158	EN 54-3	Sirena piezoelettrica da interno a 24 Vdc con lampeggiante a led – basso assorbimento – coperchio esterno in ABS VØ – colore rosso	20	€ 76




## DOGE EV

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
DOGE EV12	Sirena autoalimentata per evacuazione locali a 13.8 Vdc con lampeggiante a led	6	€ 180
DOGE EV24	Sirena autoalimentata per evacuazione locali a 24 Vdc con lampeggiante a led	6	€ 220
DOGE EV230	Sirena autoalimentata per evacuazione locali a 230 Vac con lampeggiante a led	6	€ 230
DOGE EV VOCAL	Versione vocale – sirena autoalimentata per evacuazione locali a 13.8 Vdc di serie (24 Vdc a richiesta) con lampeggiante a led e scheda vocale	6	€ 260
PERSONALIZZAZIONI	Adesivo resinato "ALLARME EVACUAZIONE" – non incluso	10	€ 40*


\* Prezzo per conf.

## CENTRALI



## CENTRALE


MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
CENTRALE	Centrale d'allarme 8-20 zone espandibili in modalità filare o wireless (868 Mhz) – alimentatore 13.8 Vdc 1.3A – 8 linee a bordo – 2 uscite relè a stato solido liberamente programmabili – GSM integrato	1	SU RICHIESTA
CENTRALE XL	Centrale d'allarme 8-20 zone espandibile in modalità filare o wireless (868 Mhz) con box dimensionato per alloggiare una batteria da 17Ah e un alimentatore per telecamere da 13.8 Vdc 5Ah – 8 linee a bordo – 2 uscite relè a stato solido liberamente programmabili – GSM integrato	1	SU RICHIESTA



## DOGE CT3


MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
DOGE CT3	Sirena/centrale a 3 zone bilanciate espandibili – alimentatore da 230 Vac – 1 parzializzazione - lampeggiante a led – 2 suoni programmabili – tempo ingresso/uscita programmabile – uscita per combinatore telefonico GSM. Comandabile tramite telecomando o tastiera wireless	1	SU RICHIESTA






## ALIMENTATORI SPECIALI

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
TL 1301	Alimentatore 12 Vdc 85 mA con pacchetto batterie ricaricabili 12Vdc 600 mA Ni-Mh.	1	€ 57
TL 1207	Alimentatore con 2 uscite: 12 Vdc (per alimentazione telecamere) e 13.8 Vdc (per ricarica batterie al piombo) 500 mA	1	€ 42
TL 1210 EXP	Alimentatore per telecamere - 12 Vdc stabilizzato - 1A max - corrente di esercizio a pieno carico 1A max - doppio isolamento. Adatto ad ambienti esterni grazie allo speciale trattamento in resina sottovuoto - protezione IP 67 - alloggiabile in scatola 503	1	€ 32
TL 1215	Alimentatore 12 Vdc 1.5A per telecamere. Compatto e funzionale, adatto ad ambienti esterni grazie allo speciale trattamento in resina sottovuoto	1	€ 48
TL 1215C	Alimentatore TL 1215 con cavi. Caratteristiche tecniche come TL 1215	1	€ 52


RIDUTTORI DI TENSIONE  
STABILIZZATI A 12 Vdc

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
V 12	Riduttore di tensione da 13.8 Vdc a 12 Vdc per telecamere a infrarosso e altri (prodotti) dispositivi	4	€ 10
V 4512	Riduttore di tensione da 24 Vdc o 24 Vac a 12 Vdc con led di segnalazione riduttore attivo e stabilizzatore interno. Uscita regolabile anche a 13.8 Vdc	2	€ 35




## BOX PER ALIMENTATORI

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
TB1	Box metallico verniciato in poliesteri con tamper anti-apertura per TL 132. Dimensions: 265x217x113 mm (HxLxD)	1	€ 78
TB2	Box metallico verniciato in poliesteri con tamper anti-apertura per TL 132 - TL 133 - TL 272. Dimensions: 373x282x127 mm (HxLxD)	1	€ 114
TB3	Box metallico verniciato in poliesteri con tamper anti-apertura per TL 135 - TL 275 - TL 373 - TL 375. Dimensions: 373x310x175 mm (HxLxD)	1	€ 122




## ALIMENTATORI STABILIZZATI PER ANTIFURTO E TVCC A 13.8 Vdc E 27.6 Vdc

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
TL 132	Alimentatore 13.8 Vdc 2A con 1 uscita per ricarica batteria e 1 uscita indipendente. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 104
TL 133	Alimentatore 13.8 Vdc 3A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 129
TL 135	Alimentatore 13.8 Vdc 5A con 1 uscita per ricarica batteria e 3 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 180
TL 272	Alimentatore 27.6 Vdc 2A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 131
TL 275	Alimentatore 27.6 Vdc 5A con 1 uscita per ricarica batteria e 3 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 202




## ALIMENTATORI STABILIZZATI IN BOX A 13.8 Vdc E 27.6 Vdc

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
<b>TUL 133 EN</b> EN 50131-6 GRADO 3	Alimentatore in box 13.8 Vdc 3.5A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 264
TUL 132	Alimentatore in box 13.8 Vdc 2A con 1 uscita per ricarica batteria e 1 uscita indipendente. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 194
TUL 133	Alimentatore in box 13.8 Vdc 3A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 238
TUL 135	Alimentatore in box 13.8 Vdc 5A con 1 uscita per ricarica batteria e 3 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 298
TUL 272	Alimentatore in box 27.6 Vdc 2A con 1 uscita per ricarica batteria e 2 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 244
TUL 275	Alimentatore in box 27.6 Vdc 5A con 1 uscita per ricarica batteria e 3 uscite indipendenti. Regolazione lineare con trasformatore toroidale	1	€ 324




## ALIMENTATORI IN BOX DA ESTERNO PER TVCC A 24 Vac

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
TL 2410 IP	Unità di alimentazione a 24 Vac 100 VA 3.5A in contenitore IP 56 da esterno per TVCC	1	€ 150
TL 2415 IP	Unità di alimentazione a 24 Vac 150 VA 5A in contenitore IP 56 da esterno per TVCC	1	€ 180




## UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA ESTERNO PER TVCC A 12 Vdc

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
TUL 125 IP	Unità di alimentazione per TVCC a 12 Vdc 5A in contenitore plastico, con innovativo sistema di aerazione per il controllo della temperatura. Ideale per ambienti esterni e particolarmente resistente alle più difficili condizioni climatiche. Possibilità alloggiamento combinatore telefonico GSM – registratore DVR ecc.	1	€ 1150



## UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ANTINCENDIO CERTIFICATE EN 54-4

MODELLO	NORME	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
TUL 375 EN N. 0051-CPD-0267	EN 54-4	Unità di alimentazione antincendio a 27.6 Vdc 5A con amperometro a led e indicazione di sovraccarico. Mascherina serigrafata e retroilluminata per indicazione presenza rete, stato batteria e guasto	1	€ 480
TUL 373 EN N. 0051-CPD-0266	EN 54-4	Unità di alimentazione antincendio a 27.6 Vdc 3A con amperometro a led e indicazione di sovraccarico. Mascherina serigrafata e retroilluminata per indicazione presenza rete, stato batteria e guasto	1	€ 420




## ALIMENTATORI SWITCHING PER TVCC E ANTIFURTO A 13.8 Vdc REGOLABILI

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
TSW 155	Unità di alimentazione switching a 13.8 Vdc regolabili 5A per TVCC, domotica e illuminatori a led con carica batterie integrato	1	€ 175
TSW 155C	Unità di alimentazione switching a 13.8 Vdc regolabili 5A per TVCC, domotica e illuminatori a led con carica batterie integrato e scheda di controllo. Possibilità di collegamento con combinatore telefonico	1	€ 225
TSW 157	Unità di alimentazione switching a 13.8 Vdc regolabili 7A per TVCC, domotica e illuminatori a led con carica batterie integrato	1	€ 235
TSW 157C	Unità di alimentazione switching a 13.8 Vdc 7A per TVCC, domotica e illuminatori a led con carica batterie integrato e scheda di controllo. Possibilità di collegamento con combinatore telefonico	1	€ 285




## SCHEDE RELÈ

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ CONF.
RA	Circuito interfaccia 1 ingresso da 35 mA 1 uscita relè da 3A	2	€ 22
RA/T	Circuito interfaccia 1 ingresso da 1 mA 1 uscita relè da 3A	2	€ 24
RA/2S	Circuito interfaccia 1 ingresso da 1 mA 2 uscite relè da 1A	2	€ 36
RN 12/24	Circuito interfaccia 2 ingressi da 25 mA 2 uscite relè da 1A	2	€ 32
DIN BOX	Contenitore plastico protettivo per barra DIN (compatibile con RA – RA/T - RA/2S – RN 12/24)	2	€ 10
TSP	Supporto plastico per schede relè e schede multifunzione	10	€ 6



## SCHEDE MULTIFUNZIONE

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ CONF.
CTT/R	Circuito segnalazione mancanza rete e anomalia batteria – ingresso opto-isolato – 3 relè di uscita da 1A	1	€ 52
MTT	Circuito multifunzione per tutte le temporizzazioni – 2 ingressi da 1mA - 1 uscita relè da 1A – 1 uscita O.C.	2	€ 72
MCX	Circuito multifunzione per contatti tapperelle, serrande, sensori inerziali, vibrazioni – 1 ingresso da 1 mA – 1 uscita relè da 1A – 1 uscita O.C.	2	€ 54
MCV	Circuito multifunzione per contatti tapperelle e magnetici (fino a 4 totali), 1 uscita relè da 1A e 1 uscita opto-isolata	2	€ 80
DIN BOX	Contenitore plastico protettivo per barra DIN (compatibile con MTT - MCX - MCV)	2	€ 10
TSP	Supporto plastico per schede relè e schede multifunzione	10	€ 6



## CONTATTI MAGNETICI


MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ CONF.
MC 32	Contatto magnetico per basculanti in lega metallica, prismatico supercorazzato, reed elettroisolato – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 300 mm. Distanza di funzionamento: 30 mm	1	€ 17
MC 50	Sensore inerziale a vibrazione in ABS per rilevazione urti – montaggio a vista.. Lunghezza cavo standard: 170 cm	5	€ 50
MC 100	Contatto magnetico in ottone con cavo tamper – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 200 mm. Distanza di funzionamento: 12 mm	10	€ 40
MC 110	Contatto magnetico in plastica, con cavo tamper – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 200mm. Distanza di funzionamento: 12 mm	10	€ 35
MC 150	Contatto magnetico in plastica, alta tolleranza (porta blindata), connessione a vite – montaggio a vista. Distanza di funzionamento su legno/plastica: 20 mm – su ferro: 10 mm. Disponibile nei colori bianco (MC 150B) e marrone (MC 150M)	5	€ 57.50
MC 200	Contatto magnetico in plastica con connessione e installazione a vite a scomparsa – montaggio a vista. Distanza massima di funzionamento su legno/plastica: 20 mm – su ferro: 10 mm. Colori disponibili: bianco (MC 200B) - marrone (MC 200M)	10	€ 60
MC 210	Contatto magnetico in plastica a 2 conduttori – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 200mm - distanza di funzionamento: 15 mm. Colori disponibili: bianco (MC 210B) - marrone (MC 210M)	10	€ 40
MC 250	Contatto magnetico extrapiatto con corpo in plastica, doppio magnete a 2 conduttori – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 200 mm - distanza di funzionamento: 15 mm	10	€ 50
MC 310	Contatto magnetico prismatico in lega metallica, reed elettroisolato, per portoncini in ferro – montaggio a vista. Lunghezza cavo standard: 300 mm - distanza massima di attivazione su legno o plastica: 12 mm	5	€ 60
MC 800	Contatto per tapparelle in plastica con terminazione a morsetto – montaggio a vista. Lunghezza corda: 3000 mm	3	€ 42
MC 800W	Contatto per tapparelle in plastica a reed magnetico con terminazione a morsetto - a basso assorbimento ideale per soluzioni radio – montaggio a vista. Lunghezza corda: 3000 mm	3	€ 135
ST 800	Staffa metallica per passaggio corda contatto a tapparella MC 800 e MC 800W	3	€ 12



## SIRENE E PANNELLI PER USCITE DI EMERGENZA

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
TRIADE UE	Sirena autoalimentata per uscita di emergenza 12 Vdc o 230 Vac (inserire alimentatore TL 1207) con led lampeggiante per segnalazione stato impianto e led fisso per memoria allarme	6	€ 130
TCH	Serratura a chiave elettrica a due posizioni con contatto 250 Vac 3A per sirene e pannelli uscita di emergenza	1	€ 18
TP US	Pannello ottico-acustico per porte uscita di sicurezza a 12/24 Vdc. Ingresso contatto porta NC - uscita scambio relè 1A per segnalazione contatto porta - chiave meccanica (basso profilo) per esclusione e/o reset - segnalazione a led di: stato impianto, memoria di allarme, uscita negativa di anomalia per allarme - illuminazione a led ad altissima luminosità e basso assorbimento - messaggi personalizzabili. È predisposto per fissaggio ad incasso	20	€ 110
TP USA	Pannello ottico-acustico autoalimentato per porte uscita di sicurezza a 12/24 Vdc. Completo di alimentatore 230 Vac e batterie ricaricabili Ni-Mh 9.6 Vdc 1000 mA. Dati tecnici come TP US.	20	€ 141
ACCESSORY	Pellicola in policarbonato serigrafata per pannello ottico-acustico	1	€ 12





## SEGNALATORI OTTICO-ACUSTICI

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
<b>RLI 3-30V</b>	Ripetitore da incasso a luce fissa – colore rosso di serie. Alimentazione: da 3 Vdc a 30 Vdc - consumo: 10 mA. Supporto disponibile nei colori: bianco - grigio - cromo - trasparente - nero	1	€ 17
<b>RLI 3-30V CON LED COLORATI</b>	Ripetitore da incasso con led colorati. Alimentazione: da 3 Vdc a 30 Vdc - consumo: 10 mA. Led disponibili nei colori: bianco - verde - blu - giallo. Supporto disponibile nei colori: bianco - grigio - cromo - trasparente - nero	1	€ 20
<b>RL 3V – 12/24V</b>	Ripetitore a luce fissa – alimentazione 3 Vdc, 12 Vdc e 24 Vdc	20	€ 12
<b>BZ96</b>	Buzzer piezoelettrico. Alimentazione 3-24 Vdc. Assorbimento: 13 mA – potenza sonora 96 dB (A) a 1 mt	1	€ 13
<b>BZ100</b>	Buzzer di potenza. Alimentazione 6-15 Vdc – Assorbimento 130 mA max - potenza sonora 108 dB (A) a 30 cm	1	€ 13
<b>TR400</b>	Tromba magnetodinamica di alta potenza ideale per ambienti industriali con forte rumore di fondo. Frequenza di suono modulata – protezione contro l'inversione di polarità – circuito elettronico tropicalizzato con resina ad immersione. Alimentazione 12 Vdc – assorbimento 800 mA - Potenza sonora 118 dB (A) a 1 mt – Frequenza di suono 2400 Hz modulata – staffa di fissaggio inclusa	1	€ 83
<b>ONDA LUX</b>	Lampeggiante da parete a 12/24 Vdc a basso consumo configurabile a luce fissa o lampeggiante. Versione combinata led rosso/verde o bianco/blu – applicabile su scatola da incasso 503. Protezione IP 54	1	€ 66
<b>FV 100LED</b>	Lampeggianti a led con lampeggi regolabili da 50 a 100 al minuto - alimentazione 12/24 Vdc - base in ABS e lenti in VEDRIL - circuito elettronico protetto in resina e contro l'inversione di polarità. Colori disponibili: blu - rosso - grigio - giallo - trasparente	1	€ 56



## TASTIERE, RADIOCOMANDI E RICEVITORI

MODELLO	DESCRIZIONE	PZ./ CONF.	PREZZO/ UNITÀ
<b>ONDA DIGITAL W</b>	Tastiera wireless retroilluminata - rolling code - 2 canali - frequenza 433.92 Mhz - modulazione ASK. Funziona in abbinamento con ricevitore ONDA RX	1	€ 95
<b>ONDA RX</b>	Ricevitore wireless a 12 Vdc per tastiera ONDA DIGITAL W	1	€ 90
<b>VELA</b>	Radiocomando rolling code - 4 canali - frequenza 433.92 Mhz - modulazione ASK. Funziona in abbinamento con ricevitore VELA RX e VELA RX MINI	1	SU RICHIESTA
<b>VELA RX</b>	Ricevitore wireless a 12 Vdc per radiocomando VELA	1	SU RICHIESTA
<b>VELA RX MINI</b>	Ricevitore a 220 Vac in grado di controllare 2 dispositivi - 2 relè da 5Ah max. Ideale per ogni tipo di automazione (controllo motore, controllo accessori per l'illuminazione, ecc)	1	€ 85

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**VENITEM S.R.L.**

Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy  
Tel. +39.041.5740374 - Fax +39.041.5740388  
info@venitem.com - www.venitem.com